



SONNENSCHIRME & SONNENSCHIRMSTÄNDER

Inhaltsverzeichnis | Content

	LIRO Colour Edition
	LIRO Sonnenschirm & Sonnenschirmständer
04	Colour Edition Föhr, Schirm & Sockel
06	Föhr Sonnenschirm
08	Colour Edition Amrum, Schirm & Sockel
10	Amrum Sonnenschirm
12	Colour Edition Alu Vario 50/65/85 K
14	Alu Vario 50/65 S/K
16	Colour Edition Maxi Plus Alu 120/180/240
18	Maxi Plus Keramik 120/180/240
	LIRO Basic Line
20	Mini 35 S/K
22	Mini Plus 45 S/K
24	Midi 60 S/K
26	Midi Plus 100 S/K
28	Maxi 120/ 150 S/K
30	Maxi 150 MF/SG
32	Mini Plus 50 Granit SE/KE
34	Midi 70 Granit SE/KE
36	Balkon Granitständer S/Wetterschutzhauben
	LIRO Zubehör
38	Transparente Haube Mini Plus 45 für Händler - Showroom
40	LIRO - Qualität & Komfort/Wechselhauben
42	Notizen

IMPRESSUM

Herausgeber:
NerTes GmbH
Mobile Ständertechnik
Gewerbepark 17
D-24983 Handewitt

Design | Grafik | Druck:
Typomuehle GbR
Torny Musija & Dagmar Mendel
Kahrstraße 82
45128 Essen

Hinweis:
Für die Richtigkeit der Angaben zu den Informationen und Größenangaben wird keine Gewährleistung übernommen.
Die Änderungen an der Konstruktion bleiben im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Keine Haftung bei Druckfehlern,
die hier abgebildeten Farbtöne sind nicht originalgetreu.

Note:
No guarantee is given for the correctness of the information. Changes to the design are reserved in the course
of further development. No liability for printing errors. The colors shown here may differ from the original colors.

LIRO Colour Edition Föhr

Sonnenschirm Föhr Champagne
& Sonnenschirmständer Alu Vario Champagne



WELT-
NEUHEIT

LIRO EASY QUICK
LIFT SYSTEM

LIRO Colour Edition Föhr

Sonnenschirm Föhr Anthrazit
& Sonnenschirmständer Alu Vario Anthrazit



WELT-
NEUHEIT

LIRO EASY QUICK
LIFT SYSTEM

LIRO COLOUR EDITION FÖHR

Abbildung	Typ	Artikel Nr. Article No.
Sonnenschirm	Föhr	FÖ-Q2.5-CB2
Sonnenschirmständer	Alu Vario	CE-K50-C

Gesamthöhe	255 cm
Durchgangshöhe	206 cm

Höhenangaben: Sonnenschirm Föhr im Alu-Vario Ständer

Abbildung	Typ	Artikel Nr. Article No.
Sonnenschirm	Föhr	FÖ-R3.0-AG2
Sonnenschirmständer	Alu Vario	CE-K50-A

Gesamthöhe	255 cm
Durchgangshöhe	205 cm


Höhenangaben: Sonnenschirm Föhr im Alu-Vario Ständer

LIRO Sonnenschirm Föhr

mit Easy Quick Lift System (Weltneuheit)



Bezug selbstspannend durch flexible Strebenenden und lederverstärkte Bezugecken




LIRO SONNENSCHIRM FÖHR R/Q

Artikel Nr.	Typ	Gestellfarbe	Bezugfarbe	Bezug Stoffklasse	Schutzhülle
FÖ-R3.0-AG2	 R	Anthrazit 7016	Grau 041	2	Inklusiv
FÖ-R3.0-AG4	 R	Anthrazit 7016	Grau 05-05	4	Inklusiv
FÖ-R3.0-CB2	 R	Champagne	Beige 037	2	Inklusiv
FÖ-R3.0-CB4	 R	Champagne	Beige 01-03	4	Inklusiv
FÖ-Q2.5-AG2	 Q	Anthrazit 7016	Grau 041	2	Inklusiv
FÖ-Q2.5-AG4	 Q	Anthrazit 7016	Grau 05-05	4	Inklusiv
FÖ-Q2.5-CB2	 Q	Champagne	Beige 037	2	Inklusiv
FÖ-Q2.5-CB4	 Q	Champagne	Beige 01-03	4	Inklusiv

Nenngroße cm	Durchgangs- höhe cm	Gesamthöhe cm	Gestell	Mast ø cm	Sockelgewicht mind. kg	Max. Wind- geschw. km/h (bft)
 300	195	242	Aluminium	3,8	60	40
 250 x 250	195	242	Aluminium	3,8	45	40

Die angegebenen Größen- und Höhenmaße sind ca. Maße die geringfügig abweichen können. Sockelhöhen wurden nicht berücksichtigt. Die maximal zulässige Windgeschwindigkeit gilt nur bei horizontal geselltem Schirmteil bei fester Bodenverankerung (Bodenhülle in Beton eingesetzt). Für andere Befestigungsmethoden ist die zulässige Windgeschwindigkeit reduziert.

Schirmbezug			
Stoffklasse 2		Stoffklasse 4	
Beige 037	Grau 041	Beige 01-03	Grau 05-05
			
100% Polyester Spinndüsengefärbt 250g/m ²		100% Polyacryl Spinndüsengefärbt 260g/m ²	

LIRO Colour Edition Amrum

Sonnenschirm Amrum Q3.0 Weiß
& Sonnenschirmständer Maxi Plus Weiß



LIRO Colour Edition Amrum

Sonnenschirm Amrum R3.5 Anthrazit
& Sonnenschirmständer Maxi Plus Anthrazit



LIRO COLOUR EDITION AMRUM

Abbildung	Typ	Artikel Nr. Article No.
Sonnenschirm	Amrum	AM-Q3.0-WW
Sonnenschirmständer	Maxi Plus	CE-AH180-W

Gesamthöhe	255 cm
Durchgangshöhe	227 cm



Höhenangaben: Sonnenschirm Amrum im Maxi Plus Ständer

Abbildung	Typ	Artikel Nr. Article No.
Sonnenschirm	Amrum	AM-R3.5-AG
Sonnenschirmständer	Maxi Plus	CE-AH180-A

Gesamthöhe	257 cm
Durchgangshöhe	222 cm

Höhenangaben: Sonnenschirm Amrum im Maxi Plus Ständer

LIRO
Sonnenschirm Amrum R/Q



LIRO SONNENSCHIRM AMRUM R/Q

Artikel Nr.	Typ	Gestellfarbe	Bezugfarbe	Bezug Stoffklasse	Schutzhülle
Sonnenschirm Amrum R					
AM-R3.5-AG	R	Anthrazit 7016	Grau 05-05	4	Inklusiv
AM-R3.5-WW	R	Weiß 3S	Weiß 01-01	4	Inklusiv
AM-R3.5-AB	R	Anthrazit 7016	Beige 01-03	4	Inklusiv
Sonnenschirm Amrum Q					
AM-Q3.0-AG	Q	Anthrazit 7016	Grau 05-05	4	Inklusiv
AM-Q3.0-WW	Q	Weiß 3S	Weiß 01-01	4	Inklusiv
AM-Q3.0-AB	Q	Anthrazit 7016	Beige 01-03	4	Inklusiv

Nenngröße	Durchgangs- höhe DH	Masthöhe MH	Gesamthöhe offen GH	Schließhöhe unten SU	Schließhöhe oben SO	Sockelgewicht mind.	Fundament für Bodenhülse L x B x H	Max. zul. Wind- geschwindigkeit offener Schirm
cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg	cm	km/h (bft)
350	222	260	257	93	272	180	50 x 50 x 40	40 km/h
300 x 300	227	260	255	52	264	180	50 x 50 x 40	40 km/h

Schirmbezug		
Stoffklasse 4		
Weiß 01-01	Beige 01-03	Grau 05-05
100% Polyacryl Spinnfasergefärbt 260g/m²		

Die angegebenen Maße sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5cm). Die Höhenmaße basieren auf dem LIRO Schirmständer "Maxi Plus Alu". Bei anderen Schirmständern oder Bodenhüllen können diese Maße abweichen.

Die maximale zulässige Windgeschwindigkeit gemäß Tabelle gilt für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern eine fixe Verankerung im Boden. Für andere Befestigungsmethoden ist die zulässige Windgeschwindigkeit reduziert.

LIRO Colour Edition Alu-Vario

Alu-Vario 50/65 /85 K


Standfuß: ca. 50 kg/65 kg/85 kg
Base size: appr. 50 kg/65 kg/85 kg



Aluminium Haube (begehrbar) max. 90 kg



Aluminium Haube (begehrbar) max. 90 kg



K



SNELLSPANNUNG
FÜR ALU-VARIO K

Snellspannung
für Schirmstücke
35/36, 38/39, 45,
48, 50 und 55 mm Ø

One screw clamping
for pole diameters
35/36, 38/39, 45,
48, 50 und 55 mm Ø

LIRO COLOUR EDITION ALU-VARIO K

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Größe Size	Ständergewicht Base Weight
Champagne Line			
CE-K50-C	champagne	55 x 55 cm	50 kg
CE-K65-C	champagne	55 x 55 cm	65 kg
CE-K85-C	champagne	55 x 55 cm	85 kg
Anthracite Line			
CE-K50-A	anthrazit	55 x 55 cm	50 kg
CE-K65-A	anthrazit	55 x 55 cm	65 kg
CE-K85-A	anthrazit	55 x 55 cm	85 kg

Typ	Maße		Anzahl der Gewichtsegmente	
	L / B	H1	Beton	Stahl
CE-K50	55 x 55 cm	13 cm	4	-
CE-K65	55 x 55 cm	13 cm	4	3
CE-K85	55 x 55 cm	13 cm	-	16



Beton-Gewicht

GEWICHTSSEGMENTE
INNENLIEGEND



Stahl-Gewicht


LIRO
Alu-Vario 50/65 S/K

Standfuß: ca. 50 kg/65 kg
Base size: appr. 50 kg/65 kg




Aluminium Haube (begehrbar) max. 90 kg

HAUBEN DEKORFARBEN



anthrazit | anthracite



Aluminium Haube (Abmessungen)



FLEXIBLE KLEMMUNG
FÜR ALU-VARIO S

Flexible Klemmung
für Schirmstöcke
von 25 bis 53 mm Ø

Flexible clamping
for pole diameter
from 25 to 53 mm Ø



SCHNELLSPANNUNG
FÜR ALU-VARIO K

Schnellspannung
für Schirmstöcke
35/36, 38/39, 45,
48 und 55 mm Ø

One screw clamping
for pole diameters
35/36, 38/39, 45,
48 and 55 mm Ø

LIRO ALU-VARIO S/K

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Größe Size	Ständergewicht Base Weight
Gewichtsklasse V1			
V1S-50-01 V1K-50-01	weiß white	55 x 55 cm	50 kg
V1S-50-03 V1K-50-03	graphit graphite	55 x 55 cm	50 kg
V1S-50-04 V1K-50-04	anthrazit anthracite	55 x 55 cm	50 kg
Gewichtsklasse V2			
V2S-65-01 V2K-65-01	weiß white	55 x 55 cm	65 kg
V2S-65-03 V2K-65-03	graphit graphite	55 x 55 cm	65 kg
V2S-65-04 V2K-65-04	anthrazit anthracite	55 x 55 cm	65 kg

Typ	Maße		Anzahl der Gewichtsegmente	
	L / B	H 1	Beton	Stahl
V1S/K-50	55 x 55 cm	13 cm	4	-
V2S/K-65	55 x 55 cm	13 cm	4	3



Beton-Gewicht

GEWICHTSSEGMENTE
INNENLIEGEND



Stahl-Gewicht

LIRI Colour Edition Maxi Plus Alu 120/180/240 Multiflansch

Standfuß: ca. 120 kg | 180 kg | 240 kg
Base size: appr. 120 kg | 180 kg | 240 kg




Aluminium Haube Champagne (begehr) max. 90 kg



Aluminium Haube Anthrazit (begehr) max. 90 kg

MULTIFLANSCH SYSTEM



Langloch-Nuten für
M8 und M10 Gewinde

Elongated hole grooves
for M8 and M10 threads

Gewindebohrungen
für M4-Flansch

Threaded holes
for M4-flange

OPTIONALES ZUBEHÖR Schirmstock-Aufnahmerohre



Artikel Nr.	Erf. Schirmstockdurchmesser	Farbe
SAR-K-MP-A	50 oder 55 mm	anthrazit
SAR-K-MP-W	50 oder 55 mm	weiß
SAR-K-MP-C	50 oder 55 mm	champagne
SAR-76-MP-A	76 mm	anthrazit
SAR-80-MP-A	80 mm	anthrazit

LIRI COLOUR EDITION MAXI PLUS ALU

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Größe Size	Ständergewicht Base Weight	Multiflansch 4/5 Maße Multiadapter 4/5 Dimensions
White Line				
CE-AH120-W	weiß white	81 x 81 cm	120 kg	siehe Maßbild see dimension drawing
CE-AH180-W	weiß white	81 x 81 cm	180 kg	siehe Maßbild see dimension drawing
CE-AH240-W	weiß white	81 x 81 cm	240 kg	siehe Maßbild see dimension drawing
Anthracite Line				
CE-AH120-A	anthrazit 7016 anthracite 7016	81 x 81 cm	120 kg	siehe Maßbild see dimension drawing
CE-AH180-A	anthrazit 7016 anthracite 7016	81 x 81 cm	180 kg	siehe Maßbild see dimension drawing
CE-AH240-A	anthrazit 7016 anthracite 7016	81 x 81 cm	240 kg	siehe Maßbild see dimension drawing
Champagne Line				
CE-AH120-C	Champagner champagne	81 x 18 cm	120 kg	siehe Maßbild see dimension drawing
CE-AH180-C	Champagner champagne	81 x 18 cm	180 kg	siehe Maßbild see dimension drawing
CE-AH240-C	Champagner champagne	81 x 18 cm	240 kg	siehe Maßbild see dimension drawing

Typ	Maße		Anzahl der Gewichtsegmente	
	L / B	H 1	Beton	Stahl
CE-120	81 x 81 cm	16 cm	4	-
CE-180	81 x 81 cm	16 cm	8	-
CE-240	81 x 81 cm	16 cm	4	8



Beton-Gewicht


GEWICHTSSEGMENTE INNENLIEGEND



Stahl-Gewicht

LIRO
Maxi Plus Keramik

Standfuß: ca. 120 kg | 180 kg | 240 kg
Base size: appr. 120 kg | 180 kg | 240 kg




Keramik Abdeckplatte
(begehrbar) max. 90 kg

Ceramic cover plate
(walkable) max. 90 kg



beige Keramik | beige Ceramic steingrau Keramik | stonegrey Ceramic

MULTIFLANSCH SYSTEM



Langloch-Nuten für M8 und M10 Gewinde	Gewindebohrungen für M4-Flansch
Elongated hole grooves for M8 and M10 threads	Threaded holes for M4-flange

OPTIONALES ZUBEHÖR
Schirmstock-Aufnahmerohre



Artikel Nr.	Erf. Schirmstockdurchmesser	Farbe
SAR-K-MP-A	50 oder 55 mm	anthrazit
SAR-K-MP-W	50 oder 55 mm	weiß
SAR-K-MP-C	50 oder 55 mm	champagne

LIRO MAXI PLUS KERAMIK

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Größe Size	Ständergewicht Base Weight
LIRO Maxi Plus Design Ständerrahmen in der Farbe anthrazit			
KP120-B	beige Keramik beige Ceramic	81 x 81 x 16 cm	120 kg
KP120-SG	steingrau Keramik stonegrey Ceramic	81 x 81 x 16 cm	120 kg
KP180-B	beige Keramik beige Ceramic	81 x 81 x 16 cm	180 kg
KP180-SG	steingrau Keramik stonegrey Ceramic	81 x 81 x 16 cm	180 kg
KP240-B	beige Keramik beige Ceramic	81 x 81 x 16 cm	240 kg
KP240-SG	steingrau Keramik stonegrey Ceramic	81 x 81 x 16 cm	240 kg

Typ	Maße		Anzahl der Gewichtsegmente	
	L / B	H 1	Beton	Stahl
KP-120	81 x 81 cm	16 cm	4	-
KP-180	81 x 81 cm	16 cm	8	-
KP-240	81 x 81 cm	16 cm	4	8



Beton-Gewicht



Stahl-Gewicht

GEWICHTSSEGMENTE
INNENLIEGEND


LIRO
Mini 35 S/K

Standfuß: ca. 35 kg
Base size: appr. 35 kg



HAUBEN DEKORFARBEN

weiß white
graphit graphite
anthrazit anthracite



FLEXIBLE KLEMMUNG
FÜR MINI 35 S

Flexible Klemmung
für Schirmstöcke
von 25 bis 53 mm Ø

Flexible clamping
for pole diameter
from 25 to 53 mm Ø



SCHNELLSPANNUNG
FÜR MINI 35 K

Schnellspannung
für Schirmstöcke
35/36, 38/39 mm Ø

One screw clamping
for pole diameters
35/36, 38/39 mm Ø

LIRO MINI 35 S/K

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Durchmesser Diameter	Ständergewicht Base Weight
Basic Line S			
35S-50-01	weiß white	50 cm	35 kg
35S-50-03	graphit graphite	50 cm	35 kg
35S-50-04	anthrazit anthracite	50 cm	35 kg
Basic Line K			
35K-50-01	weiß white	50 cm	35 kg
35K-50-03	graphit graphite	50 cm	35 kg
35K-50-04	anthrazit anthracite	50 cm	35 kg

Typ	Maße		Anzahl der Gewichtsegmente	
	Ø	H 1	Beton	Stahl
35 - 50	50 cm	12 cm	4	-



Beton-Gewicht


GEWICHTSSEGMENTE
INNENLIEGEND

LIRO
Mini Plus 45 S/K

Standfuß: ca. 45 kg
Base size: appr. 45 kg



HAUBEN DEKORFARBEN



FLEXIBLE KLEMMUNG
FÜR MINI PLUS 45 S

Flexible Klemmung
für Schirmstöcke
von 25 bis 53 mm Ø

Flexible clamping
for pole diameter
from 25 to 53 mm Ø



SCHNELLSPANNUNG
FÜR MINI PLUS 45 K

Schnellspannung
für Schirmstöcke
35/36, 38/39, 45,
48 und 55 mm Ø

One screw clamping
for pole diameters
35/36, 38/39, 45,
48 and 55 mm Ø

LIRO MINI PLUS 45 S/K

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Größe Size	Ständergewicht Base Weight
Basic Line S			
45S-50-01	weiß white	55 x 55 cm	45 kg
45S-50-03	graphit graphite	55 x 55 cm	45 kg
45S-50-04	anthrazit anthracite	55 x 55 cm	45 kg
Basic Line K			
45K-50-01	weiß white	55 x 55 cm	45 kg
45K-50-03	graphit graphite	55 x 55 cm	45 kg
45K-50-04	anthrazit anthracite	55 x 55 cm	45 kg

Typ	Maße		Anzahl der Gewichtsegmente	
	L / B	H 1	Beton	Stahl
45 - 50	55 x 55 cm	13 cm	4	-



Beton-Gewicht

GEWICHTSSEGMENTE
INNENLIEGEND


LIRO
Midi 60 S/K

Standfuß: ca. 60 kg
Base size: appr. 60 kg



HAUBEN DEKORFARBEN

weiß white
graphit graphite
anthrazit anthracite



FLEXIBLE KLEMMUNG
FÜR MIDI 60 S

Flexible Klemmung für Schirmstöcke von 25 bis 53 mm Ø
Flexible clamping for pole diameter from 25 to 53 mm Ø



SCHNELLSPANNUNG
FÜR MIDI 60 K

Schnellspannung für Schirmstöcke 35/36, 38/39, 45, 48 und 55 mm Ø
One screw clamping for pole diameters 35/36, 38/39, 45, 48 and 55 mm Ø

LIRO MIDI 60 S/K

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Durchmesser Diameter	Ständergewicht Base Weight
Basic Line S			
50S-61-01	weiß white	61 cm	60 kg
50S-61-03	graphit graphite	61 cm	60 kg
50S-61-04	anthrazit anthracite	61 cm	60 kg
Basic Line K			
50K-61-01	weiß white	61 cm	60 kg
50K-61-03	graphit graphite	61 cm	60 kg
50K-61-04	anthrazit anthracite	61 cm	60 kg

Typ	Maße		Anzahl der Gewichtsegmente	
	Ø	H 1	Beton	Stahl
50 - 61	61 cm	13 cm	4	-



Beton-Gewicht

GEWICHTSSEGMENTE
INNENLIEGEND

LIRO
Midi Plus 100 S/K


Standfuß: ca. 100 kg
Base size: appr. 100 kg



HAUBEN DEKORFARBEN

graphit | graphite

anthrazit | anthracite



FLEXIBLE KLEMMUNG
FÜR MIDI PLUS 100 S

Flexible Klemmung
für Schirmstöcke
von 45 bis 68 mm Ø

Flexible clamping
for pole diameter
from 45 to 68 mm Ø



SCHNELLSPANNUNG
FÜR MIDI PLUS 100 K

Schnellspannung
für Schirmstöcke
50 und 55 mm Ø

One screw clamping
for pole diameters
50 and 55 mm Ø

LIRO MIDI PLUS 100 S/K

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Größe Size	Ständergewicht Base Weight
Basic Line S			
100S-75-03	graphit graphite	75 x 75 cm	100 kg
100S-75-04	anthrazit anthracite	75 x 75 cm	100 kg
Basic Line K			
100K-75-03	graphit graphite	75 x 75 cm	100 kg
100K-75-04	anthrazit anthracite	75 x 75 cm	100 kg

Typ	Maße		Anzahl der Gewichtsegmente	
	L / B	H 1	Beton	Stahl
100 - 75	75 x 75 cm	17 cm	4	-



Beton-Gewicht


GEWICHTSSEGMENTE
INNENLIEGEND

LIRO
Maxi 120/150 S/K

Standfuß: ca. 120/150 kg
Base size: appr. 120/150 kg



HAUBEN DEKORFARBEN



FLEXIBLE KLEMMUNG
FÜR MAXI 120/150 S

Flexible Klemmung
für Schirmstöcke
von 45 bis 68 mm Ø



SCHNELLSPANNUNG
FÜR MAXI 120/150 K

Schnellspannung
für Schirmstöcke
50 und 55 mm Ø

Flexible clamping
for pole diameter
from 45 to 68 mm Ø

One screw clamping
for pole diameters
50 and 55 mm Ø

LIRO MAXI 120/150 S/K

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Durchmesser Diameter	Ständergewicht Base Weight
Basic Line 120/150 S			
120S-90-03 150S-90-03	graphit graphite	90 cm	120 kg 150 kg
120S-90-04 150S-90-04	anthrazit anthracite	90 cm	120 kg 150 kg
Basic Line 120/150 K			
120K-90-03 150K-90-03	graphit graphite	90 cm	120 kg 150 kg
120K-90-04 150K-90-04	anthrazit anthracite	90 cm	120 kg 150 kg

Typ	Maße		Anzahl der Gewichtsegmente	
	Ø	H 1	Beton	Stahl
120 - 90 150 - 90	90 cm	17 cm	4	-




Beton-Gewicht

GEWICHTSSEGMENTE
INNENLIEGEND

LIRO
Maxi 150 MF-SG

Standfuß: ca. 150 kg
Base size: appr. 150 kg



LIRO MAXI 150 MF-SG

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Durchmesser Diameter	Ständergewicht Base Weight
Basic Line 150 MF-SG			
150MF-SG-90-03	graphit graphite	90 cm	150 kg
150 MF-SG-90-04	anthrazit anthracite	90 cm	150 kg

Typ	Maße		Anzahl der Gewichtsegmente	
	Ø	H 1	Beton	Stahl
150-MF90	90 cm	17 cm	4	-



Beton-Gewicht

GEWICHTSSEGMENTE
INNENLIEGEND


LIRO
Mini Plus 50 SE/KE Granit
mit Design-Edelstahlabdeckung



Standfuß: ca. 50 kg
Base size: appr. 50 kg



Granit (begehrbar)



FLEXIBLE KLEMMUNG
FÜR MINI PLUS 50 S

Flexible Klemmung
für Schirmstöcke
von 25 bis 53 mm Ø

Flexible clamping
for pole diameter
from 25 to 53 mm Ø



SCHNELLSPANNUNG
FÜR MINI PLUS 50 K

Schnellspannung
für Schirmstöcke
35/36, 38/39, 45,
48, 50 und 55 mm Ø

One screw clamping
for pole diameters
35/36, 38/39, 45,
48, 50 und 55 mm Ø

LIRO MINI PLUS 50 SE/KE GRANIT

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Größe Size	Ständergewicht Base Weight
Granit Line 50 S			
G50SE-51-05	grau grey	51 x 51 cm	50 kg


Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Größe Size	Ständergewicht Base Weight
Granit Line 50 K			
G50KE-51-05	grau grey	51 x 51 cm	50 kg

LIRO
Midi 70 SE/KE Granit
mit Design-Edelstahlabdeckung



Granit (begehrbar)

Standfuß: ca. 70 kg
Base size: appr. 70 kg



Granit Ständer (Abmessungen)



FLEXIBLE KLEMMUNG
FÜR MIDI 70 S GRANIT

Flexible Klemmung
für Schirmstöcke
von 25 bis 53 mm Ø

Flexible clamping
for pole diameter
from 25 to 53 mm Ø



SCHNELLSPANNUNG
FÜR MIDI 70 K GRANIT

Schnellspannung
für Schirmstöcke
35/36, 38/39, 45,
48 und 55 mm Ø

One screw clamping
for pole diameters
35/36, 38/39, 45,
48 and 55 mm Ø

LIRO MIDI 70 SE/KE GRANIT

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Ø	Ständergewicht Base Weight
Granit Line SE			
G70SE-64-05	grau grey	64 cm	70 kg

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Ø	Ständergewicht Base Weight
Granit Line 70 KE			
G70KE-056-05	grau grey	64 cm	70 kg

LIRO
Balkon Granitständer 25 S

Standfuß: ca. 25 kg
Base size: appr. 25 kg

Rollbar, mit Feststellbremsen
Rollable, with locking wheels



grau | grey



FLEXIBLE KLEMMUNG
FÜR LIRO BALKON GRANITSTÄNDER

Flexible Klemmung
für Schirmstöcke
von 25 bis 53 mm Ø

Flexible clamping
for pole diameter
from 25 to 53 mm Ø

LIRO
Zubehör | accessories

Wetterschutzhauben
weather-protection-covers



LIRO Wetterschutzhaube für alle runden Modelle
LIRO weather-protection-cover for all round bases



LIRO Wetterschutzhaube für alle eckigen Modelle
LIRO weather-protection-cover for all square bases

LIRO BALKON GRANITSTÄNDER 25 S

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Größe Size
Granit Line 25 S		
BG25S-45-05	grau grey	45 x 35 cm

LIRO LIRO ZUBEHÖR

Wetterschutzhauben weather-protection-covers	
Artikel Nr. Article No.	Modell Model
35-50 -SH/SHP	Mini 35
45-50 -SH/SHP	Mini Plus 45
50-61 -SH/SHP	Midi 60
100-75 -SH/SHP	Midi Plus 100
120/150 -90-SH	Maxi 120/150
V1/V2-50-65-SH	Alu-Vario

LIRO

Mini Plus 45 Transparent

Standfuß:


ca.

45 kg

Base size:

appr.

45 kg



FLEXIBLE KLEMMUNG
FÜR MINI PLUS 45 S

Flexible Klemmung
für Schirmstöcke
von 25 bis 53 mm Ø

Flexible clamping
for pole diameter
from 25 to 53 mm Ø



SCHNELLSPANNUNG
FÜR MINI PLUS 45 S

Schnellspannung
für Schirmstöcke
35/36, 38/39, 45,
48 und 55 mm Ø

One screw clamping
for pole diameters
35/36, 38/39, 45,
48 and 55 mm Ø

LIRO MINI PLUS 45 S/K TRANSPARENT

Artikel Nr. Article No.	Farbe Design Colour Design	Größe Size	Ständergewicht Base Weight	geeignete Schirmstockdurchmesser
Basic Line S				
45S-50-T	transparent transparent	55 x 55 cm	45 kg	25 - 53 mm
Basic Line K				
45K-50-T	transparent transparent	55 x 55 cm	45 kg	35/36, 38/39, 45, 48, 50, 55 mm

Typ	Maße		Anzahl der Gewichtsegmente	
	L / B	H	Beton	Stahl
45S-50-T	55 x 55 cm	13 cm	4	-
45K-50-T	55 x 55 cm	13 cm	4	-



Beton-Gewicht

GEWICHTSSEGMENTE
INNENLIEGEND

LIRO – Qualität & Komfort

Der LIRO Vorteil durch patentierte, weltweit einzigartige Konstruktion | *The LIRO advantage with our patented, worldwide unique design.*

Technische Daten und Vorteile

- innovativer, fahrbarer Sonnenschirmständer
- 360° Bewegungsradius samt Schirm
- stabil und standfest am Ort Ihrer Wahl
- unterschiedliche Gewichtsklassen (kg)
35, 45, 50, 60, 65, 70, 85, 100, 120, 150, 180 & 240
- einfache Handhabung

Technical data and advantages

- modern, mobile parasol stand
- 360° movement radius while sunshade is attached
- stable and steady at the place of your choice
- different weight classes (kg)
35, 45, 50, 60, 65, 70, 85, 100, 120, 150, 180 & 240
- easy to use



- Führt auf Altstadt-pflaster sowie auf Holzterrassen
- einzelne Gewichtssegmente (leichter Transport z.B. vom Geschäft nach Hause oder auf die Dachterrasse)
- zeitloses & elegantes Design in Granit, Aluminium, Kunststoff UV- & witterungsbeständig
- Einsatz auf nahezu allen festen Untergründen
- gummierte Rollen und Füße schützen den Terrassen- sowie Balkonbelag und ermöglichen leichten Fahrkomfort
- stetige Luftzirkulation verhindert Bildung von Moos und Schimmel auf dem Terrassenbelag

- Rides on old town paving as well as on wooden terraces
- individual weight segments (easy transportation, e.g. from the store to the house or to the roof terrace)
- timeless & elegant design in granite, aluminum, plastic UV & weather resistant
- use on almost all solid surfaces
- rubberized wheels and feet protect the terrace and balcony surface and ensure easy driving comfort
- steady air circulation prevents moss and mold underneath the stand



Basic Line Wechselhauben

- wechselbares Farb- & Decordesign durch Austausch der Ständerhauben

Die Hauben sind aus einem speziellen UV- und witterungsbeständigen Kunststoff, die Stahlteile sind galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet.



Changeable Covers

- changeable color and deco design by replacing the cover

The covers are made of a special UV and weather resistant plastic, the steel parts are galvanized and powder coated.

[illegible]

NerTes GmbH
- Mobile Ständertechnik -

Gewerbepark 17
D-24983 Handewitt

Tel.: +49 4608 971 6335
Fax.: +49 4608 971 6336

E-Mail: info@nertes.de
Web: www.nertes.de